


Serie B400

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Impresión monocromo con total confianza

**B410d
B410dn
B430d
B430dn
B440dn**



IMPRESIÓN
EN A4



MONOCROMO



HASTA 10 USUARIOS



Serie B400

Impresoras de las que puede depender todos los días, con total confianza.

■ Inteligente. Sólida. Sencilla.

Nuestra experiencia nos dice que sencillez equivale a fiabilidad. Y eso es lo que puede esperar de las impresoras de nuestra serie B400 – un diseño robusto y sencillo con tecnología de impresión LED digital totalmente fiable para imprimir en monocromo con total confianza.

La sencillez radica en que los cabezales de impresión LED digital no tienen piezas móviles. Por lo que no se desgastan y tienen muy baja probabilidad de averías. Por ese motivo podemos garantizarlas durante un mínimo de cinco años.

Combine todo ello con un diseño inteligente y una serie de prácticas utilidades y verá porqué las impresoras OKI imprimen e imprimen, página tras página, día tras día. Son exactamente lo que necesita para una oficina con gran volumen de trabajo.

■ Rendimiento fiable

Independientemente del modelo que elija, verá que la primera página se imprime en sólo 5,5 segundos y el resto fluye a una impresionante velocidad de 28 páginas por minuto (ppm) – velocidades en las que puede confiar gracias a un potente procesador y a su memoria ampliable hasta 320MB.

■ Todo lo que necesita

Como podría esperar de OKI, la serie B400 le proporciona todo lo que necesita de una impresora de sobremesa.

Dependiendo del modelo (puede elegir entre cinco), obtendrá una resolución verdadera de 1.200 x 1.200ppp con una producción profesional de alta calidad, una capacidad de papel de hasta 1.110 hojas y cartuchos de tóner rentables y de alta capacidad (hasta 10.000 páginas) que le ayudarán a imprimir más y durante más tiempo. Además, todos los modelos incorporan de serie un sistema de impresión automática a doble cara, lo que ahorra papel y reduce los costes.

■ Fácil uso

Todos los modelos de la serie B400 disponen de la famosa facilidad de uso de OKI. Una pantalla LCD de gran tamaño ofrece información clara y de un vistazo sobre el estado de la impresora y dispone de un completo paquete de software de alta productividad que hace más sencilla la vida en la oficina.

Y eso es OKI. Impresoras fiables y de alta calidad de las que puede depender todo el personal de la oficina.





¿Cuál es la ideal para usted?

Cada impresora de la serie B400 dispone de tecnología de impresión LED digital para ofrecer la máxima fiabilidad y reducir las interrupciones.

- La **B410d** es ideal para uso personal. Ofrece una resolución máxima de 2.400 x 600ppp y una capacidad que puede ampliarse hasta las 800 hojas. También está disponible una versión de red, la B410dn.



- La **B430d** ofrece una impresión ininterrumpida más prolongada y una resolución verdadera de 1.200 x 1.200ppp para proporcionar unos detalles más nítidos y vivos. Su panel de usuario mejorado, los cartuchos de tóner de alta capacidad opcionales y una mayor capacidad de papel la hacen ser una elección excelente para mayores volúmenes de trabajo. Para entornos de red, elija la B430dn.



- La **B440dn** ofrece un rendimiento de sobremesa potente y económico para grupos de trabajo pequeños. Con su alto ciclo de producción, una capacidad de papel ampliable hasta 1.110 hojas y la posibilidad de utilizar cartuchos de tóner con una duración de hasta 10.000 páginas, ésta es la impresora ideal para oficinas con gran volumen de trabajo.



Resumen de características de la serie B400

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
Velocidad de impresión (A4)	28ppm				
Capacidad de papel	250				530
Tamaños de papel	A4, A5, B5, A6, Carta, Legal 13&14, Ejecutivo, Albarán				
Resolución	2.400 x 600ppp		1.200 x 1.200ppp reales		
Impresión automática a doble cara	•				
Tarjeta de red	-	•	-	•	•
Bandeja multiusos	1 hoja de 80gr		50 hojas		
Memoria (RAM)	32MB		64MB		
Lenguaje de impresión	PCL		PCL/PostScript		

• Estándar

■ Software de alta productividad

Los modelos B410, B430 y B440 se complementan con un práctico software de utilidades que le ayudarán a obtener aún más valor de estas fiables impresoras de sobremesa:

- Print Control – para supervisar el uso y el acceso y disponer de un mayor control de los costes.
- PrintSuperVision – supervisión y gestión, basadas en navegador web, de todas sus impresoras de red, independientemente de la marca o el modelo.
- Template Manager 3.0 – plantillas editables y fáciles de usar para crear una amplia gama de documentos de oficina.



Impresoras monocromas de la serie B400

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn	
Código de producto	43984805	43984825	43984905	43984925	43992205	
Velocidad y producción	Velocidad de impresión en A4	28ppm				
	Tiempo de impresión de la primera página	Menos de 5,5 segundos				
	Tiempo de calentamiento	Hasta 25 segundos desde el modo de ahorro de energía				
	Velocidad del procesador	297MHz PowerPC405				
Calidad de la impresión	Resolución	2.400 x 600ppp		1.200 x 1.200ppp reales		
	Fuentes de impresora	87 fuentes PCL escalables, 2 fuentes bitmap, OCR-A/B		87 fuentes PCL escalables y 136 fuentes PostScript, 2 fuentes bitmap, OCR-A/B		
	Fuentes de impresora matricial	Epson FX e IBM PPR a varios puntos				
Fuentes	Códigos de barras	12 tipos de una dimensión con 28 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Código de barras del cliente, Códigos de barras USPS Zip				
	Lenguajes de impresión	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter		PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3		
	Conectividad	IEEE1284 paralelo bidireccional, USB 2.0 de alta velocidad	IEEE1284 paralelo bidireccional, USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100BaseTx	IEEE1284 paralelo bidireccional, USB 2.0 de alta velocidad	IEEE1284 paralelo bidireccional, USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100BaseTx	
	Red y protocolos (en versiones para red)	Tarjeta Ethernet 10/100BaseTX con servidor Web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. Incluye cliente de correo SMTP para alertas. Compatible con los principales protocolos de red: TCP/IP, Netware, Ethernalk y NetBEUI. Protocolos TCP/IP:- ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally (WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x, y 6 con soporte completo de NDS y NDPS:- QServer sobre IP e IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethernalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS				
Compatibilidad	Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 o superior / OS X Intel 10.4.4 o superior				
	Paquete de utilidades (Utility Suite)²	Template Manager 3.0 (sólo Windows), Op-Panel Download Utility, Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, Printer Menu Setup Tool	Template Manager 3.0 (sólo Windows), Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (sólo Windows), OKI LPR (sólo Windows), Network Extension, Admin Manager, Op-Panel Download Utility, Printer Menu Setup Tool	Template Manager 3.0 (sólo Windows), Storage Device Manager, Op-Panel Download Utility, Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client	Template Manager 3.0 (sólo Windows), Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (sólo Windows), OKI LPR (sólo Windows), Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager (sólo Windows), Op-Panel Download Utility	
Memoria	RAM estándar	32MB		64MB		
	RAM máx.	288MB		320MB		
Manipulación del papel	Capacidad de la 1ª bandeja de papel	250 hojas de 80gr			530 hojas de 80gr	
	Capacidad de la 2ª bandeja de papel opcional	530 hojas de 80gr				
	Capacidad de la bandeja de papel multiusos	1 hoja de 80gr		50 hojas de 80gr		
	Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5, B5 (JIS), Carta, Legal 13, Legal 14, Ejecutivo, Albarán (sólo B410 y B430) Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), Carta, Legal 13, Legal 14, Ejecutivo Bandeja multiusos: A4, A5, B5 (JIS), A6, Carta, Legal 13, Legal 14, Ejecutivo, Albarán; Sobres: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6 Unidad para impresión a doble cara: A4, Carta, hasta Legal 14				
	Gramaje del papel	1ª y 2ª bandeja 60–120gr, 60–105gr en la unidad dúplex, 60–163gr en la bandeja multiusos				
	Salida de papel	150 hojas cara abajo				
	Condiciones de servicio	Temperatura y humedad	De 10°C a 32°C de temperatura / del 20% al 80% de humedad relativa sin condensación			
Requisitos de alimentación	Almacenamiento	De -10°C a 43°C de temperatura / del 10% al 90% de humedad relativa sin condensación				
	Fuente de alimentación	230V CA +/- 10%, 50 ó 60Hz +/- 2%				
Nivel de ruido	Consumo eléctrico	Normalmente 450W; Máximo 800W; Inactiva 70W (por término medio); En modo de ahorro de energía 7W				
		En servicio: Hasta 53dB(A); En espera: 30dB(A); En modo de ahorro de energía: Imperceptible				
Dimensiones (H x A x F)	268mm x 369mm x 395mm				297mm x 369mm x 395mm	
Peso²	Aproximadamente 11kg					
Ciclo de producción	Producción de la impresora (máx.)	50.000 páginas/mes		70.000 páginas/mes		
	Producción de la impresora (media)	3.000 páginas/mes				
Garantía	2 años en laboratorio					
Accesorios	Memoria	•32MB (44029502), 64MB (44029504), 128MB (44029506), 256MB (44029509)				
	2ª bandeja de papel	•(43990702)				

• Opcional (Código de producto)

¹ Consulte en el sitio web de OKI Printing Solutions información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos

² Incluidos todos los consumibles

Información sobre consumibles: Para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar sólo con cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions, los cuales se pueden identificar por la marca registrada OKI. No funcionará ningún otro cartucho de tóner, incluso si se describe como "compatible", y si lo hace, puede afectar al rendimiento y calidad de impresión de la impresora.

Descripción	Duración* (páginas)	Código de producto
Tóner negro	3.500 (B410, B430, B440)	43979102
	7.000 (B430, B440)	43979202
	10.000 (B440)	43979207
Tambor de imagen	25.000	43979002

*Todos los tóners: impresión de páginas A4 con arreglo a la norma ISO/IEC 19752. La impresora se entrega con tóner suficiente para la impresión de 1.500 páginas, con arreglo a la norma ISO/IEC 19752. Todos los tambores: impresión continua.

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
WWW.OKI.ES

